DH-PFA140

Boîtier d’alimentation étanche

NEGO+ 02 62 81 47 05



Points forts

- Matériau : aluminium et SECC
- Boîtier d’alimentation IP66
- Design soigné

Supports de caméra | DH-PFA140


Caractéristiques techniques

Modèle	DH-PFA140
Généralités	
Matériau	Aluminium et SECC
Dimensions (L × H × P)	297 × 248 × 106 mm (11,69" × 9,76" × 4,17")
Filetage	M20(G1/2″)
Charge maximale	8.0kg (17.64lb)
Poids	3.2kg (7.05lb)
Couleur	Blanc
Temp. de fonctionnement	-40°C~+60°C (-40℉~+140℉)
Humidité	0 à 90 % HR
Modèles compatibles	Voir le guide des accessoires

Informations de commande


Type	Référence	Description
Boîtier d'alimentation	DH-PFA140	Boîtier d'alimentation étanche
	PFA140	Boîtier d'alimentation étanche

Dimensions (mm/pouces)



Supports de caméra | DH-PFA140

Exemple d’installation



Contenu de l’emballage

- Boîtier d’alimentation × 1
- Vis M6×25 × 4
- Vis M6×14 × 4
- Cheville plastique M8 × 4
- Clé × 1
- Joint étanche × 3
- Manuel d’utilisation × 1

NEGO+ 02 62 81 47 05

© 2018 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.